

一般演題プログラム (第1日)

第2会場 (B1F クラウンルーム)

10月11日 (木)

10:00
}
10:24

脂肪・再生医療

座長：吉村浩太郎(東京大学 医学部 形成外科)

O-1 (取り下げ)

O-2 高密度超音波 (HIFU) を用いた痩身機 Liposonix (ライポソニック) の腹部皮下脂肪への臨床効果の検討

¹西記念 神戸アカデミアクリニック

²神戸大学附属病院 美容外科

³神戸大学 医学研究科 形成外科

○小西 和人¹、一瀬 晃洋²、寺師 浩人³

O-3 大腿へのハーフサイドテストによる高密度超音波痩身機 Liposonix (ライポソニック) の臨床効果の検討

¹西記念 神戸アカデミアクリニック

²神戸大学附属病院 美容外科

³神戸大学 医学研究科 形成外科

○小西 和人¹、一瀬 晃洋²、寺師 浩人³

第3会場 (2F 桜花)

10月11日 (木)

9:00
}
9:48

鼻・口唇・耳

座長：菅原 康志(自治医科大学 形成外科)

O-4 オーダーメイド隆鼻用シリコン・インプラントの簡便な作成法

医療法人麗翔会 南クリニック

○南 晴洋

O-5 耳の腫瘍の美容的形成手術

日本医科大学付属病院 形成外科・美容外科

○杉本 貴子、小川 令、赤石 諭史、土肥 輝之、百束 比古

O-6 鼻中隔延長術の注意点—鼻尖形態の側面での変化

ヴェリテクリニック

○室 孝明、福田 慶三、中西 雄二、李 政秀、大橋菜都子

O-7 シャープな顎にボトックスは必要か

ヴェリテクリニック

○大橋菜都子、中西 雄二、福田 慶三、李 政秀、室 孝明

O-8 当院で行なっている鼻翼縮小術 (Alar denuded flap method) の最近の改良点

リッツ美容外科 東京院

○牧野 太郎、広比 利次、飯田 秀夫、田中 真輔

0-9 Tardy 変法による鼻尖縮小例の検討

リッツ美容外科 東京院

○飯田 秀夫、広比 利次、田中 真輔、牧野 太郎

9:48
~
10:36

フェイスリフト

座長：宇津木龍一(クリニック宇津木流)

0-10 スレッドリフト施行時の顔面神経側頭枝の損傷リスクについて

～顔面神経側頭枝の走行の臨床解剖学的検討より

¹社会医療法人府中病院 形成外科

²大阪大学 美容医療学講座

○原岡 剛一¹、高田 章好²

0-11 最小限の剥離で確実に鼻唇溝の改善をもたらすフェイスリフト手術の検討

湘南美容外科 広島院

○中森 大記

0-12 顔面下 1/3 の輪郭改善に目的を絞ったフェイスリフト手術の検討

ドクターSPA・クリニック

○鈴木 芳郎

0-13 モノフィラメント吸収糸を用いたたるみ治療、中期経過および新しい糸の使用経験について

¹昭和大学 形成外科

²西麻布ヒフ形成外科

○清水 祐紀¹、吉本 信也¹、寺瀬 佳苗²

0-14 代表的なスレッドリフトによる効果の比較検討

リッツ美容外科 東京院

○田中 真輔、広比 利次、飯田 秀夫、牧野 太郎

0-15 シルエットリフトとスプリングリフトによる中下顔面リフト効果の比較検討

¹渋谷美容外科クリニック 立川院

²千葉大学 形成外科

○中島 透¹、佐藤 兼重²

13:30
~
14:10

Non-surgical Facial Rejuvenation 1

座長：宮坂 宗男(東海大学 外科学系形成外科)

0-16 両親性プロビタミンの経皮トランスポーターとしての過去5年に渡る臨床経験、ボトックスと自己PRP α 顆粒

美容外科・形成外科 佐野クリニック

○佐野 徹

0-17 高HzのNd:YAGレーザーを皮膚内に集束させることによるシワ改善の試み

みやた形成外科・皮ふクリニック

○宮田 成章

0-18 光皮膚タイトニング機器“SkinTyte2”によるしわ・たるみ治療の経験

あらおクリニック

○荒尾 直樹

0-19 Laser toning：炎症後色素沈着の治療

湘南鎌倉総合病院 形成外科・美容外科

○近藤 謙司、山下 理絵、松尾 由紀、遠山 哲彦、白壁 聖亜、
酒井 規

0-20 新機種 Aclera™ によるきび治療

湘南鎌倉総合病院 形成外科・美容外科

○松尾 由紀、山下 理絵、近藤 謙司、遠山 哲彦、白壁 聖亜、
酒井 規

14:10
}
14:42

Non-surgical Facial Rejuvenation 2

座長：若松 信吾(日本抗加齢美容医療学会)

0-21 Er:YSGG レーザーを用いたざ瘡後癍痕に対する複合治療の検討

新橋形成外科クリニック

○飯田 匠子、新橋 武

0-22 Selective Fractional Micro needle RF (INTRAcel) monopolar mode を用いた Facial Rejuvenation に対する効果

あやこいとうクリニック

○伊藤 史子

0-23 若返りに用いられる近赤外線治療の有効性

～臨床写真・3D 画像撮影解析・組織学的調査による客観的評価～

クリニカタナカ 形成外科・アンティエイジングセンター

○田中 洋平

0-24 フラクショナル Q スイッチ Nd:YAG レーザーと IPL を用いた複合機による新しい若返り治療の検討

¹福岡大学病院 形成外科・美容医療センター

²福岡大学 形成外科

○山住 賢司¹、伊藤 秀憲¹、波多江顕子¹、大慈弥裕之²

14:42
}
15:14

Non-surgical Facial Rejuvenation 3

座長：今川賢一郎(ヨコ美クリニック)

0-25 非侵襲的複合治療による顔面の若返り治療

—Reverse Egg-shape Formation をめざして—

トキコクリニック心齋橋

○宮田 明人、小村十樹子

0-26 吸収性ハイドロキシアパタイト製剤 (レディエッセ) 注入例の長期評価：安全性と有効性の検討

¹福岡歯科大学医科歯科総合病院 口腔顔面美容医療センター 形成外科

²福岡大学病院 美容医療センター

○萩家 康弘¹、佐藤 博信¹、大慈弥裕之²

特別プログラム

一般プログラム
第1日目

一般プログラム
第2日目

招待講演

特別講演

次世代への提言

教育講演

International
Forum

Anti-aging
Seminar

シンポジウム

特別パネル
ディスカッション

パネル
ディスカッション

一般演題

O-27 Q-Switched Nd : YAG Laser を用いた低出力照射による肝斑治療の有効性の検討

¹済生会横浜市南部病院 形成外科

²横浜市立大学附属市民総合医療センター 形成外科

³横浜市立大学附属病院 形成外科

⁴こうレディースクリニック江の島

○黄 聖琥¹、佐武 利彦²、長西 裕樹³、前川 二郎³、黄 宗聖⁴

O-28 Cutometer を用いた Vbeam による下眼瞼のしわに対する nonsurgical method の効果判定と限界

厚木市立病院 形成外科

○岸 陽子

15:14
}
15:54

体幹・全身的美容医療

座長：新橋 武(新橋形成外科クリニック)

O-29 腋臭症患者 723 人の背景分析

¹昭和大学 形成外科

²日本橋形成外科

○森岡 大地¹、網倉 良安²、大久保文雄¹、日比野英子¹

O-30 臀部変形に対する真皮脂肪弁補填術

国際医療福祉大学三田病院 形成外科

○亀井 千裕、酒井 成身、種子田絃子

O-31 Body contouring surgery～特に腹部と臀部に関して

¹北里大学北里研究所病院 形成外科・美容外科

²北里大学 医学部 形成外科・美容外科学

³クリニック宇津木流

○佐藤 英明¹、氷見 和巳¹、武田 啓²、宇津木龍一³、内沼 栄樹²

O-32 低周波超音波ボディシェーピング装置 MC1 の臨床的効果の検討 (第 1 報)
—腹部への施術効果について—

¹東京女子医科大学東医療センター 日暮里クリニック 美容医療部

²東京女子医科大学東医療センター 形成外科

³東京女子医科大学東医療センター 放射線科

⁴東京女子医科大学東医療センター 検査科

○本田 隆司¹、井砂 司²、菱山 潤二²、田中 巧³、鈴木 卓也⁴

O-33 低周波超音波ボディシェーピング装置 MC1 の臨床的効果の検討 (第 2 報)
—施術部位の画像診断について—

¹東京女子医科大学東医療センター 日暮里クリニック 美容医療部

²東京女子医科大学東医療センター 形成外科

³東京女子医科大学東医療センター 放射線科

⁴東京女子医科大学東医療センター 検査科

○本田 隆司¹、井砂 司²、菱山 潤二²、田中 巧³、鈴木 卓也⁴

特別プログラム

一般プログラム
第1日目

一般プログラム
第2日目

招待講演

特別講演

次世代への提言

教育講演

International Forum

Anti-aging Seminar

シンポジウム

特別パネル
ディスカッション

パネル
ディスカッション

一般演題

一般演題プログラム (第2日)

第2会場 (B1F クラウンルーム)

10月12日 (金)

10:45
}
11:17

眼瞼 1

座長：市田 正成(いちだクリニック)

- O-34 重瞼術埋没法において脱脂術は効果があるのか？
アネシス美容外科
○水野 力
- O-35 深側頭筋膜移植による涙袋形成術
アネシス美容外科
○水野 力
- O-36 瞼裂狭小症における重瞼線作成について
新潟大学 大学院 医歯学総合研究科 形成・再建外科
○宮田 昌幸、坂村 律生、柴田 実
- O-37 開瞼量を増大させない眼瞼下垂症手術
深谷赤十字病院 形成外科
○金沢雄一郎

11:17
}
11:49

眼瞼 2

座長：野平久仁彦(蘇春堂形成外科)

- O-38 Blepharoplasty を希望し来院する患者のなかには甲状腺眼症を発症している場合がある
¹倉敷平成病院 形成外科・美容外科
²神戸大学 大学院 医学研究科 形成外科学
○華山 博美¹、橋川 和信²
- O-39 顔面の老化、頭痛や肩こりの原因としての眼瞼下垂症
福岡大学 形成外科
○衛藤 明子、高木 誠司、西平 智和、大慈弥裕之
- O-40 下眼瞼に対する Q スイッチ Nd:YAG Gen Technique (TRI-BEAM) の治療効果
あやこいとうクリニック
○伊藤 史子
- O-41 正常下眼瞼への不適切な耳介軟骨移植により重度合併症を生じた 1 症例
千葉大学医学部附属病院 形成・美容外科
○大森 直子、三川 信之、秋田 新介、窪田 吉孝、力久 直昭、
佐藤 兼重

特別プログラム

一般プログラム
第1日目

一般プログラム
第2日目

招待講演

特別講演

次世代への提言

教育講演

International
Forum

Anti-aging
Seminar

シンポジウム

特別パネル
ディスカッション

パネル
ディスカッション

一般演題

14:30
}
15:02

乳房 1

座長：矢野 健二(大阪大学 形成外科)

O-42 シリコンバッグプロステーシスと未分化大細胞型リンパ腫 (ALCL) の関連性における文献的考察について

¹北村山公立病院 形成外科

²日本医科大学付属病院 形成外科

○渋谷 偉織¹、小野 真平²、百束 比古²

O-43 酒井法で陥没乳頭修正術後の乳頭形態と、好まれる乳頭形態の調査

国際医療福祉大学三田病院 形成外科

○種子田 紘子、酒井 成身、亀井 千裕、中島 恵

O-44 Hall-Findlay 法による乳房縮小術の検討

医療法人こころ満足会 形成外科KC

○新城 憲

O-45 脂肪注入移植による豊胸術後のマンモグラフィー所見

¹帝京大学 医学部 形成・口腔顎顔面外科学

²東京大学 医学部 形成外科

○浅野 裕子¹、吉村浩太郎²

15:02
}
15:26

乳房 2

座長：高柳 進(メガクリニック)

O-46 両側乳房内シリコンジェル注入により敗血症に陥った男性患者症例

¹日本医科大学付属病院 形成外科・美容外科

²日本医科大学付属病院 救急救命センター

○若林 奈緒¹、朝日林太郎¹、小野 真平^{1,2}、百束 比古¹

O-47 CMC ハイドロジェルバッグによる豊胸術後、皮膚症状を認め摘出を要した 1 例

¹聖マリア病院 形成外科

²千葉大学 大学院 医学研究院 形成外科

○呂 秀彦¹、雑賀 厚臣¹、山路 佳久¹、徳中 亮平¹、三川 信之²

O-48 Massive weight loss に対する Mckissock 法による乳房縮小術における乳輪乳頭血流の評価

千葉大学 医学部 形成・美容外科

○窪田 吉孝、三川 信之、秋田 新介、大森 直子、佐藤 兼重

特別プログラム

一般プログラム
第1日目

一般プログラム
第2日目

招待講演

特別講演

次世代への提言

教育講演

International
Forum

Anti-aging
Seminar

シンポジウム

特別パネル
ディスカッション

パネル
ディスカッション

一般演題

第3会場 (2F 桜花)

10月12日(金)

9:00
}
9:32

顔面骨格形成

座長：角谷 徳芳(昭和大学藤が丘病院 形成外科)

- 0-49 美容的顎矯正外科 (Aesthetic Orthognathic Surgery) の観点から治療してきた症例の結果 (写真供覧)
¹宮本形成外科
²広島中央矯正歯科
○宮本 義洋^{1,2}、鶴田 仁史²、宮本 博子¹、宮本 順平¹
- 0-50 顎変形症患者に対して施行したオトガイ形成術について
¹広島中央矯正歯科
²宮本形成外科
○鶴田 仁史¹、宮本 義洋²、宮本 博子²、宮本 純平²
- 0-51 下顎 V-line 形成術
リッツ美容外科 東京院
○広比 利次、田中 真輔、飯田 秀夫、牧野 太郎
- 0-52 下顎骨 V 字カットについて
ヤスミクリニック
○木村 知史

9:32
}
9:56

毛髪、基礎・診断

座長：朝戸 裕貴(獨協医科大学 形成外科)

- 0-53 抗がん剤による睫毛脱毛に対するビマトプロストの治療経験
杏雲堂病院 形成外科
○町野 千秋
- 0-54 女性の薄毛に対する Mnoxidil 内服薬 (Ambient Story) による治療経験
新垣形成外科
○新垣 実
- 0-55 ワンショット皮膚多角的解析器によるしみ、しわ、毛穴解析の検討
—紫外線カメラ、レーザー計測との比較—
船橋ゆーかりクリニック
○寺田 伸一

特別プログラム

一般プログラム
第1日目

一般プログラム
第2日目

招待講演

特別講演

次世代への提言

教育講演

International
Forum

Anti-aging
Seminar

シンポジウム

特別パネル
ディスカッション

パネル
ディスカッション

一般演題

9:56
~
10:28

その他 1

座長：土井 秀明(こまちクリニック)

- 0-56 Nd:YAG レーザーを用いた癬痕治療の検討
日本医科大学付属病院 形成外科・美容外科
○長嶋 有紀、小川 令、赤石 論史、土肥 輝之、小池 幸子、
百束 比古
- 0-57 指氷を用いた美容治療への応用
江戸川病院 形成外科 美容形成
○倉富 英治
- 0-58 腋臭症手術範囲の検討
¹日本橋形成外科
²昭和大学 形成外科
³酒井形成外科
○網倉 良安¹、森岡 大地²、荻部 大輔³、酒井 倫明³
- 0-59 炭酸ガスレーザーを用いた広範囲刺青治療後の高度肥厚性癬痕の検討
¹やまもと形成外科クリニック
²新潟大学 形成外科
○山本 光宏¹、宮田 昌幸²

10:28
~
11:00

その他 2

座長：一瀬 晃洋(神戸大学 大学院 医学研究科 形成外科学)

- 0-60 大型の先天性色素細胞性母斑に対する laser resurfacing の効果
福岡大学 形成外科
○永江航之介、衛藤 明子、山住 賢司、高木 誠司、大慈弥裕之
- 0-61 シナジーマルチプレックスによる頭頸部の治療抵抗性単純性血管腫の治療経験
千葉大学 医学部 形成・美容外科
○力久 直昭、富永 真以、小坂健太郎、徳本 秀樹、玉田 崇和、
安達 直樹、秋田 新介、大森 直子、窪田 吉孝、三川 信之、
佐藤 兼重
- 0-62 イントラセルの単純性血管腫に対する効果—第2報—
昭和大学 形成外科
○門松 香一、吉本 信也、大久保文雄、清水 祐紀、土佐 泰祥、
黒木 知明、横山 才也
- 0-63 尋常性ざ瘡に対する過酸化ベンゾイル含有アクネシステム(クレンジダーム)の有
用性について
杉本美容形成外科
○杉本 庸、杉本 孝郎

11:00
~
11:24

その他 3

座長：衣笠 哲雄(きぬがさクリニック)

- O-64 眼瞼縁部色素性母斑のレーザー治療：その長期経過からみた有用性
札幌スキンケアクリニック
○松本 敏明
- O-65 日本医大病院におけるリハビリメイク外来約 7 年の結果の検討
¹REIKO KAZKI
²日本医科大学 形成外科・美容外科
³グリーンウッドスキンクリニック立川
○かづきれいこ^{1,2}、百束 比古²、青木 律^{2,3}
- O-66 Q スイッチレーザー照射後の皮膚表面白色変化を早期に消退させることによる
同部位頻回照射法
昭和大学豊洲クリニック 美容・形成外科
○加王 文祥、原口 和也

特別プログラム

一般プログラム
第1日目

一般プログラム
第2日目

招待講演

特別講演

次世代への提言

教育講演

International
Forum

Anti-aging
Seminar

シンポジウム

特別パネル
ディスカッション

パネル
ディスカッション

一般演題